

Telefoonkaart

Vragen

- Leeftijd?
- Wanneer is het gebeurd?
- Gaat het om een melktand of een blijvende tand?
- Staat de tand los of is er een stuk van de tand afgebroken?
- Is de tand verplaatst of volledig uitgeslagen?
- Is er nog ander letsel?
- Is er sprake van bloeding?

Beleid

Bij twijfel: overleg met de tandarts of laat de tandarts zelf het telefonisch consult doen. Is de patiënt of ouder zeer verontrust: laat de tandarts zelf het telefonisch consult doen.

Voor verplaatste, losse en uitgeslagen tanden is het onderzoek leidend, niet de telefonisch gestelde diagnose.

Tand uitgeslagen (avulsie) of verplaatst (luxatie)

Blijvende tand:

- Als de tand is gevonden (bij avulsie): in melk of in de mond van patiënt of ouder bewaren.
- Patiënt direct naar de praktijk laten komen.
- Tandarts informeren en praktijk voorbereiden op terugplaatsen/vastzetten tand.
- Patiënt(en) in wachtkamer informeren en/of patiënten afzeggen.
- Instrumentarium en spalkdraad klaarleggen (spalktray).

Melktand:

- Bij verplaatste tand: patiënt direct naar de praktijk laten komen.
- Als de uitgeslagen tand niet is gevonden: patiënt direct naar de praktijk laten komen.
- Als de uitgeslagen tand wel is gevonden: overleg met tandarts of patiënt langs moet komen.

Tand los

Blijvende tand:

- Patiënt direct naar de praktijk laten komen.

Melktand:

- Overleg met de tandarts.

Stuk afgebroken (kroonfractuur)

Blijvende tand:

- Zo mogelijk voor dezelfde dag, maar in ieder geval binnen 24 uur, een afspraak geven.
- (Uitgebreid) letsel van de weke delen, zoals een gescheurde lip, dient binnen 6 uur behandeld te zijn.
- Afgebroken deel: laten kijken of dit is te vinden.
- Als het stuk tand is gevonden: laten bewaren in water en meenemen naar de praktijk.

Melktand:

- Bij pijn: voor dezelfde dag een afspraak geven.
- (Uitgebreid) letsel van de weke delen, zoals een gescheurde lip, dient binnen 6 uur behandeld te zijn.
- Anders: overleg met de tandarts.

Bij pijn kan zo nodig een advies voor pijnstilling worden gegeven.

Vervolgbehandeling

Afspraak wordt afgezegd:

- Overleg met de tandarts hoelang een vervolgbehandeling maximaal kan worden uitgesteld.

Patiënt ziet af van vervolgbehandeling:

- Overleg met de tandarts en draag zorg voor schriftelijke bevestiging onder verwijzing naar de risico's.