

DIAGNOSTIEK

➤ Diagnostiek

Bij de patiëntengroepen:

- TWES 1 < 25 jaar met hulpvraag/klachten
- TWES 2 < 25 jaar
- TWES 2 ≥ 25 jaar met hulpvraag/klachten
- TWES 3 of 4

Breng oorzaken, risicofactoren en symptomen in kaart middels:

- TWES-kwantificatie per element (intraoraal of scans of lichtfoto's of modellen)
- TWES-kwalificatie o.b.v. verschijningsvormen
- Vragenlijst(en) en evt. spreekselonderzoek

Stel Diagnose o.b.v. kwantificatie, kwalificatie en vragenlijst

Functiebedreigende gebitsslijtage?

Nee

Ga naar monitoring

Ja

Is er een kans dat preventieve adviezen de progressie en klachten verhelpen?

Ja

Ga naar:
• Monitoring
• Algemene preventieve maatregelen
• Specifieke preventieve maatregelen

Nee

Ga naar restauratieve maatregelen

➤ Invultabel voor TWES diagnostiek

	Sextant 1					Sextant 2						Sextant 3					
Elementen bovenkaak	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
Buccaal																	
Occlusaal/ incisaal																	
Palatinaal																	
Elementen onderkaak	48	47	46	45	44	43	42	42	31	32	33	34	35	36	37	38	
Buccaal																	
Occlusaal/ incisaal																	
Linguaal																	
	Sextant 6					Sextant 5						Sextant 4					