

# Leidraad Mondzorg Corona

## Versie 11.0

### Laatste update 22-3-2022

#### Commissie Leidraad Mondzorg Corona

Wijzigingen versie 10.4=> versie 11.0:

- Triage is vervallen, patiënt dient een evt. (vermoeden van een) coronabesmetting zelf te melden.
- Aanvullende maatregelen zijn aangepast in adviezen en zijn beperkt in aantal. Ventilatiemaatregelen zijn toegevoegd.
- Inleiding is aangepast.

#### Disclaimer

Deze Leidraad is geformuleerd door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC). De CLMC heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze Leidraad. Desondanks accepteert de CLMC geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die samenhangen met het gebruik van deze Leidraad.

#### Copyright

Deze Leidraad is eigendom van de Mondzorgalliantie. De informatie uit deze Leidraad mag niet worden gewijzigd worden.

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Patiëntengroepen en toegang tot de mondzorg.....	4
Type zorg .....	4
Aanvullende adviezen (zorgverlening Patiëntengroep A) .....	5
Testbeleid en inzetbaarheid van mondzorgverlener/medewerker .....	6
Kwetsbare medewerker .....	6
Tot slot.....	6

## Inleiding

Sinds het begin van de coronapandemie is in de mondzorg gewerkt met verschillende versies van de Leidraad Mondzorg Corona met een stringent karakter, passend bij de fasen van de pandemie.

Versie 11.0 sluit aan bij de basisadviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken van de Rijksoverheid. De strikte triage is losgelaten, echter de patiëntengroepen A en B blijven gehandhaafd. Als de patiënt tot groep B behoort, is het enerzijds aan de patiënt om af te zien van reguliere mondzorg en anderzijds aan de mondzorgverlener om kort voorafgaand aan de behandeling te controleren of de patiënt behandeld kan worden.

### Uitgangspunten:

- Mondzorg valt in het zorgdomein, deze leidraad heeft als doel verantwoord mondzorg te kunnen leveren afgestemd met de maatregelen die door de overheid worden aangegeven;
- Patiënten kunnen altijd mondzorg krijgen, indien nodig ook als zij (verdenking op) COVID-19 hebben;
- De 'Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk' is bedoeld voor spoedeisende mondzorg in praktijken die kunnen voldoen aan de daarin gestelde eisen. Deze geldt voor behandeling van patiënten:
  - met COVID-19,
  - die in quarantaine zijn.
- Iedereen werkzaam in een mondzorgpraktijk met symptomen passend bij een COVID-19-infectie laat zich direct [testen](#). Totdat de testuitslag bekend is blijft de medewerker thuis (zie ook [testbeleid en inzetbaarheid van medewerkers](#)); Hier nog verwijzen naar: <https://lci.rivm.nl/node/2571>
- De [Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken \(2016\)](#) is bij iedereen werkzaam in de mondzorgpraktijk bekend en deze wordt stringent nageleefd;
- De meest actuele [LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM](#) en het [Generiek kader coronamaatregelen](#) vormen steeds het uitgangspunt voor de Leidraad.
- Er zijn voldoende, en de voorgeschreven, persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar in de praktijk.
- Als gevolg van de [Wet inzake de Geneeskundige Behandelovereenkomst \(WGBO\)](#) mag van de patiënt worden verwacht dat deze invulling geeft aan diens plicht om de zorgverlener zo goed mogelijk te informeren. Patiënten met COVID-19 hebben derhalve de plicht zelf aan de mondzorgverleners te melden dat zij besmet zijn en dus geen toegang hebben tot reguliere mondzorg.

## Patiëntengroepen en toegang tot de mondzorg

In deze leidraad wordt onderscheid gemaakt tussen twee patiëntengroepen:

### Groep A:

- Personen zonder (verdenking op) COVID-19
- Personen die niet in (thuis)quarantaine zijn (zie <https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl>)

Voor patiënten zonder COVID-19 en die niet in quarantaine zijn geldt geen beperking voor bezoek aan de mondzorgpraktijk.

### Groep B:

- Personen met (verdenking op) COVID-19
- Personen waarvoor (thuis)isolatie of -quarantaine geldt (zie <https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl>)

Zie voor nadere toelichting [Leefregels en informatiebrieven](#).

Voor patiënten met COVID-19 of die in isolatie/quarantaine zijn, geldt dat de mondzorg beperkt is tot spoedzorg. Hiervoor geldt de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk voor Patiëntengroep B uit de Leidraad.

## Type zorg

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke zorg geboden kan worden aan welke patiëntengroep met dien verstande dat in de mondzorgpraktijk:

- de [Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken](#) stringent wordt nageleefd;
- voor patiëntengroep A de aanvullende maatregelen uit [deze leidraad](#) van kracht zijn;
- de zorgverlening aan patiëntengroep B geheel gescheiden (tijd en plaats) kan worden georganiseerd ten opzichte van de zorgverlening aan patiëntengroep A.

Patiëntengroep A	Patiëntengroep B
Reguliere zorgverlening	Zorg uitstellen Bij spoed: werk volgens de Werkinstructie 'Spoedzorg COVID-19 in de tandartspraktijk'

## Aanvullende adviezen (zorgverlening Patiëntengroep A)

### Verblijf in de praktijk

- Het dragen van een mondneusmasker door patiënten en overige bezoekers is toegestaan. Dit kan een bijdrage leveren aan het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid.
- Bied voor patiënten en overige bezoekers de mogelijkheid om de handen te wassen of bied handalcohol aan.
- Ventilatie voldoet aan [Generiek kader coronamaatregelen](#)

### Wachtruimte

- Maak contactpunten (zoals deurklinken en touchscreens) [regelmatig schoon](#).

### Behandelkamer

Stel voorafgaand aan de behandeling de volgende vragen:

- Voelt u zich momenteel gezond?
- Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona?
- **Behandeling:**
  - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):  
Als aanvulling op de in de [Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken](#) te nemen maatregelen bij 'Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen' geldt bij patiëntencontact met een afstand kleiner dan 1,5 meter dat de PBM dient te bestaan uit:
    - Chirurgisch mondneusmasker type II/R, of
    - Chirurgisch mondneusmasker type II + gezichtsscherm (faceshield)Vervang mondneusmasker en reinig/desinfecteer gezichtsscherm voor elke patiënt.
  - Gebruik zo veel mogelijk rubberdam bij aerosol producerende handelingen.
  - Bij aerosol producerende handelingen zorgvuldig afzuigen met grote nevelafzuiger.
  - Overweeg voor behandeling waarbij aerosol kan optreden de patiënt te laten spoelen met een anti-viraal middel.
- **Reiniging en desinfectie van de behandelkamer na iedere patiënt**
  - Hiervoor volstaat de [Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken](#).

## Testbeleid en inzetbaarheid van mondzorgverlener/medewerker

Zie hiervoor het losse inzetbaarheidsschema.

### Kwetsbare medewerker

- Alle medewerkers van een mondzorgpraktijk vallen onder zorg. Voor deze medewerkers is [informatie van de Rijksoverheid](#) beschikbaar, zie ook de [kwetsbare medewerker](#).

### Tot slot

De commissie beoogt met deze leidraad een werkbare oplossing te geven om de zorgplicht van de beroepsbeoefenaars vorm te kunnen geven. Dit om de mondzorg verantwoord aan te bieden.

Mondzorgprofessionals kunnen op basis van hun professionele autonomie in het belang van de patiënt afwijken van deze leidraad. Wanneer afgeweken wordt, dient dit zorgvuldig beargumenteerd en vastgelegd te worden in het patiëntendossier.

De commissie adviseert - in het bijzonder de tandartsen - de spoedzorg aan Patiëntengroep B zo te organiseren dat deze wordt beperkt tot een aantal tandartspraktijken. Hierbij valt te denken aan het onderling afspraken maken op lokaal niveau, bijvoorbeeld gezamenlijk (intercollegiaal) binnen een spoeddienstkring. Hierdoor worden fluctuaties in de zorgvraag doelmatiger verdeeld over de praktijken voor wat betreft materialen en middelen.

Vragen over deze leidraad kunnen voorgelegd worden aan de beroepsverenigingen via de website (Leden-service).

De mondzorgkoepels dragen zorg voor de archivering van de verschillende versies van de leidraad.